

STANDARD PRICE LIST 2017

標準価格表





2017年10月 制定






ステンレス鋼製ねじ込み式管継手

単位:円



STANDARD PRICE LIST


材質		SCS13A(SUS304)							
品名		90°エルボ		バンド無しエルボ		チー		バンド無しチー	
記号		L		LX		T		TX	
形状									
呼び径									
(A)	(B)								
6	1/8	240 (40)	750	240 (40)	750	180 (30)	1,070	180 (30)	1,070
8	1/4	210 (35)	750	210 (35)	750	180 (30)	1,070	180 (30)	1,070
10	3/8	210 (35)	760	210 (35)	760	120 (24)	1,170	120 (24)	1,170
15	1/2	125 (25)	940	125 (25)	940	75 (15)	1,250	75 (15)	1,250
20	3/4	80 (16)	1,320	80 (16)	1,320	60 (12)	1,800	60 (12)	1,800
25	1	45 (9)	1,870	45 (9)	1,870	45 (9)	2,570	45 (9)	2,570
32	1 1/4	27 (9)	2,980	27 (9)	2,980	30 (10)	3,890	30 (10)	3,890
40	1 1/2	24 (8)	3,450	24 (8)	3,450	24 (8)	4,510	24 (8)	4,510
50	2	15 (5)	5,100	15 (5)	5,100	12 (4)	7,190	12 (4)	7,190
65	2 1/2	12	11,440			8	16,160		
80	3	6	16,530			6	21,880		
100	4	4	30,700			4	42,890		

材質		SCS13A(SUS304)							
品名		45°エルボ		ストリートエルボ		ユニオン		クロス	
記号		45L		SL		U		X	
形状									
呼び径									
(A)	(B)								
6	1/8	180 (30)	1,300	180 (30)	1,280	120 (20)	2,260	120 (20)	2,840
8	1/4	180 (30)	1,300	150 (25)	1,280	90 (15)	2,300	120 (20)	2,840
10	3/8	144 (24)	1,300	100 (20)	1,310	90 (15)	2,360	96 (16)	2,880
15	1/2	96 (16)	1,500	60 (12)	1,750	75 (15)	2,560	60 (12)	2,960
20	3/4	80 (16)	2,220	60 (12)	2,250	40 (8)	3,340	36 (12)	4,180
25	1	48 (16)	3,070	36 (12)	3,050	30 (6)	4,280	27 (9)	6,470
32	1 1/4	30 (10)	4,040	24 (8)	4,420	18 (6)	5,610	18 (6)	9,270
40	1 1/2	24 (8)	5,130	24 (8)	5,650	18 (6)	7,210	18 (6)	10,110
50	2	18 (6)	7,430	12 (4)	8,220	12 (4)	10,070	12 (4)	14,850
65	2 1/2	9	12,680	8	19,770	8	17,970	5	31,330
80	3	6	16,630	4	25,110	6	25,950	4	39,400
100	4	4	29,960					2	65,310

※小文字は大箱入数。()内は小箱入数。

備考

材質		SCS13A(SUS304)							
品名	四角プラグ		キャップ		六角ニップル		六角ホースニップル		
記号	P		C		SN		SHN		
形状									
	呼び径	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)
6	1/8	600 (100)	350	480 (80)	490	540 (90)	570	360 (60)	1,150
8	1/4	420 (70)	350	420 (70)	490	360 (60)	570	360 (60)	1,150
10	3/8	360 (60)	400	360 (60)	490	300 (50)	570	240 (40)	1,150
15	1/2	270 (45)	580	240 (40)	670	180 (30)	760	180 (30)	1,420
20	3/4	144 (24)	800	90 (15)	870	150 (30)	1,170	72 (12)	2,420
25	1	90 (15)	1,140	75 (15)	1,140	100 (20)	1,600	40 (8)	3,040
32	1 1/4	60 (12)	1,420	40 (8)	1,540	60 (12)	2,120	30 (6)	4,600
40	1 1/2	40 (8)	1,680	30 (6)	1,830	36 (12)	2,890	20 (4)	5,610
50	2	30 (6)	2,480	20 (4)	2,640	24 (8)	4,150	15 (3)	7,820
65	2 1/2	18	5,510	8	5,320	12	7,680		
80	3	12	6,830	6	6,960	10	11,270		
100	4	8	11,770	4	12,620	6	17,210		




材質		SCS13A(SUS304)							
品名	径違いエルボ		径違いチー		ボールバルブ(レバー)		ボールバルブ(蝶)		
記号	RL		RT		RV		RVB		
形状									
	呼び径	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)
6	1/8								
8	1/4	210 (35)	1,120	180 (30)	1,530	120 (20)	2,900	120 (20)	2,900
10	3/8	210 (35)	1,120	120 (24)	1,530	90 (15)	3,060	90 (15)	3,060
15	1/2	125 (25)	1,240	75 (15)	1,610	60 (12)	3,790	60 (12)	3,790
20	3/4	80 (16)	1,930	60 (12)	2,330	50 (10)	4,370	50 (10)	4,370
25	1	45 (9)	2,670	45 (9)	3,500	40 (8)	5,500	40 (8)	5,500
32	1 1/4	27 (9)	3,850	30 (10)	5,190	24 (8)	9,390		
40	1 1/2	24 (8)	4,910	24 (8)	5,950	18 (6)	12,400		
50	2	15 (5)	6,900	12 (4)	9,140	12 (4)	17,000		
65	2 1/2								
80	3								
100	4								



※小文字は大箱入数。()内は小箱入数。

備考	

ステンレス鋼製ねじ込み式管継手

単位:円

材質		SCS13A(SUS304)					
品名		ブッシング		六角異径ニップル		異径ソケット	
記号		B		SRN		RS	
形状							
		呼び径					
(A)	(B)						
6	1/8						
8	1/4	540 (90)	480	360 (60)	770	360 (60)	850
10	3/8	420 (70)	480	300 (50)	770	240 (40)	850
15	1/2	240 (40)	590	180 (30)	1,120	120 (20)	1,250
20	3/4	160 (32)	880	150 (30)	1,460	90 (15)	1,650
25	1	120 (24)	1,380	100 (20)	2,130	60 (10)	2,610
32	1 1/4	80 (16)	1,940	60 (12)	3,600	48 (8)	4,040
40	1 1/2	50 (10)	2,510	36 (12)	5,340	30 (6)	5,530
50	2	30 (6)	3,610	24 (8)	8,360	20 (4)	8,210
65	2 1/2	12	6,970			8	19,490
80	3	8	9,550			6	25,310
100	4	6	18,980				

材質		SCS13A(SUS304)			
品名		5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)		10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)	
記号		5KFL		10KFL	
形状					
		呼び径			
(A)	(B)				
6	1/8				
8	1/4				
10	3/8				
15	1/2	48 (12)	3,120	40 (10)	4,330
20	3/4	40 (10)	3,650	32 (8)	5,100
25	1	32 (8)	4,990	24 (6)	7,060
32	1 1/4	24 (6)	6,500	16 (4)	9,110
40	1 1/2	24 (6)	6,680	16 (4)	9,430
50	2	16 (4)	8,340	12 (3)	11,840
65	2 1/2	12	14,160	8	16,340
80	3	8	15,970	6	18,630
100	4	6	21,660	4	25,290

※小文字は大箱入数。()内は小箱入数。

備考

STANDARD PRICE LIST

単位:円

材質		SUS304			
品名	ステンレスソケット		ステンレスハーフソケット		ステンレスJISソケット
記号	S		HS		JS
形状					
	呼び径				
(A)	(B)				
6	1/8	800 (400)	410	1200 (600)	310
8	1/4	800 (400)	410	1200 (600)	50 670
10	3/8	400 (200)	410	600 (300)	50 670
15	1/2	300 (150)	440	500 (250)	100 1,070
20	3/4	200 (50)	570	300 (150)	100 1,500
25	1	150 (75)	890	200 (50)	60 1,690
32	1 1/4	80 (40)	1,270	100 (50)	40 2,660
40	1 1/2	60 (30)	1,520	80 (40)	30 3,290
50	2	40	2,280	50 (25)	20 4,530
65	2 1/2	24	4,180	30	
80	3	16	5,450	20	
100	4	8	9,490	12	

材質		SUS304		SUS316	
品名	ステンステーパーソケット		ステンレスハーフテーパーソケット		ステンレスソケット
記号	TS		HTS		MS
形状					
	呼び径				
(A)	(B)				
6	1/8	50	760		800 (400) ○
8	1/4	50	760	50	610 800 (400) ○
10	3/8	50	760	50	610 400 (200) ○
15	1/2	100	1,140	100	920 300 (150) ○
20	3/4	100	1,650	100	1,320 200 (50) ○
25	1	60	1,960	60	1,580 150 (75) ○
32	1 1/4	40	3,170	40	2,530 80 (40) ○
40	1 1/2	30	3,540	30	2,840 60 (30) ○
50	2	20	4,960	20	3,930 40 ○
65	2 1/2	12	9,300		24 ○
80	3	6	12,210		16 ○
100	4	4	22,140		8 ○

※小文字は大箱入数。()内は小箱入数。
 ※○印は別途見積り致します。

備考	

STANDARD PRICE LIST


ステンレス鋼製ねじ込み式管継手

単位:円


材質		SUS304																			
品名		ステンレスニップル(片ねじも含む)																			
記号		N(NS)		NL(NSL)																	
形状																					
呼び径		バレル		50	65	75	100	125	150	200	250	300									
(A)	(B)																				
6	1/8	1200 (600)	280	600 (300)	360	600 (300)	440	520 (260)	510	400 (200)	580	300 (150)	740	260 (130)	780	200 (100)	990	200	1,350	180	1,550
8	1/4	1200 (600)	280	600 (300)	360	600 (300)	440	520 (260)	510	400 (200)	580	300 (150)	740	260 (130)	780	200 (100)	990	200	1,350	180	1,550
10	3/8	800 (400)	280	400 (200)	360	400 (200)	440	360 (180)	510	240 (120)	580	200 (100)	740	180 (90)	780	120 (60)	990	150	1,350	140	1,550
15	1/2	400 (100)	350	320 (160)	500	240 (120)	530	220 (110)	580	160 (80)	680	120 (60)	910	110 (55)	1,010	80 (40)	1,250	100	1,690	85	2,010
20	3/4	200 (50)	410	200 (100)	530	160 (80)	610	140 (70)	700	100 (50)	790	80 (40)	1,010	70 (35)	1,190	50 (25)	1,460	60	1,960	50	2,350
25	1	200 (100)	560	210	640	170	760	140	890	100	1,020	80	1,270	70	1,460	50	1,800	40	2,450	35	2,920
32	1 1/4	100	790					85	1,270	60	1,580	45	2,020	40	2,280	30	3,040	20	3,340	20	3,970
40	1 1/2	80	890					60	1,520	45	1,900	35	2,380	30	2,660	20	3,420	15	3,700	15	4,310
50	2	55	1,280					40	1,900	30	2,340	20	2,970	20	3,420	15	4,300	12	4,700	10	5,530
65	2 1/2	24	2,590							18	3,980	15	4,800	12	5,570	9	7,060	7	9,530	6	11,100
80	3	18	3,390							12	4,880	9	5,870	9	6,840	6	8,620	4	11,720	4	13,640
100	4	6	6,380							6	7,510	5	8,680	5	11,770	3	12,390	2	17,340	2	19,580

※上記標準寸法以外のものについてもご注文に応じて製作致します。



STANDARD PRICE LIST

材質		SUS304	
品名		ステンレスホースニップル	
記号		HN	
形状			
呼び径		(A)	(B)
6	1/8	600 (300)	560
8	1/4	600 (300)	560
10	3/8	400 (200)	560
15	1/2	320 (160)	740
20	3/4	160 (80)	790
25	1	170	1,170
32	1 1/4	85	1,870
40	1 1/2	60	2,190
50	2	30	2,700
65	2 1/2	12	8,780
80	3	9	10,530
100	4	5	14,870

※小文字は大箱入数。()内は小箱入数。

材質				SUS304	
ステンレス丸サイホン略式		ステンレスUサイホン			
OM		UM			
(10A・3/8B)		(10A・3/8B)			
					
50	2,920	50	2,920		

※ステンレス丸サイホン本式(1/4B、3/8B)、ステンレス丸サイホン(1/4B)、ステンレスUサイホン(1/4B)は別途見積り致します。

材質		SUS304									
品名		シールコートニップル									
記号		SCN		SCNL							
形状											
呼び径		バレル		50		75		100		150	
(A)	(B)										
6	1/8	200 [50]	270	▲		▲		▲		▲	
8	1/4	200 [50]	270	100	350	100	490	80	560	70	750
10	3/8	100 [50]	270	100	350	60	490	50	560	40	750
15	1/2	250 (125)	340	150 (75)	480	100 (50)	560	80 (40)	660	60 (30)	970
20	3/4	150 (75)	390	100 (50)	510	70 (35)	680	50 (25)	760	40 (20)	1,140
25	1	90 (45)	540	60 (30)	610	50 (25)	860	40 (20)	980	30 (15)	1,400
32	1 1/4	60 (30)	760			30 (15)	1,210	30 (15)	1,520	12 (6)	2,180
40	1 1/2	48 (24)	860			30 (15)	1,450	24 (12)	1,820	12 (6)	2,550
50	2	24 (12)	1,220			14 (7)	1,820	14 (7)	2,240	6 (3)	3,270

※▲印は受注生産品になります。
 ※小文字は大箱入数。()内は小箱入数。[]内は小袋入数。
 ※特殊品(素材、スケジュール、サイズ指定)も承ります。口径:6A~50A逆L寸:200mm迄、1mm単位で指定可能
 ※受注生産品、特殊製作品はロットにより価格が変わりますので別途見積り致します。

MEMO

- 希望販売価格は全製品とも1個単価です。なお、価格に消費税は含まれておりません。
- 別途送料が発生する場合があります。
- ミルシートの郵送を希望される場合は1部につき300円の手数料を頂戴します(PDFデータでの送付の場合は手数料は無料となります)。

ナゴヤの特殊品

特殊ねじ、特殊加工、溶接加工、
研磨、曲げ加工、特殊フランジ



ナゴヤの特寸ニップル

ステンレス鋼鋼管

素材:304、316、316Lなど
口径:6A~100AはL寸2000mmまで
(※125A以上は問い合わせ下さい)
種別:溶接管、シームレス管など
肉厚:Sch160まで対応

炭素鋼鋼管(白・黒)

素材:SGP、STPG、STPT、VBなど
口径:6A~100AはL寸2000mmまで
(SGP6A・8A白のみL寸1000mmまで)
口径:125A~150AはL寸300mmまで
肉厚:Sch160まで対応(※VB管は15A~150A、Sch種別なし)


切り口も多種多彩です。

両ねじニップル、片ねじニップル、ホースニップル、面取り加工
シールコート加工(ねじ部にあらかじめシール剤を塗布してある加工です)
その他の特殊加工(全ねじ加工、穴あけ加工、斜めカット、R加工など)

※指定なき場合は下表の許容差で製作します。

特寸ニップルの長さの許容差 (単位mm)			
長さ	300以下	300を超え	1,000を超え
		1,000以下	2,000以下
許容差	+2	+3	+5
	-0	-0	-0

正規代理店



製造元



〒475-0838 愛知県半田市旭町4-81-1

☎ 0569-22-7581

URL:nagoya-pf.co.jp

営業時間/8:30-18:00
定休日/土、日、祝日
FAX/0569-24-0041