ステンレス鋼製ねじ込み式管継手

STANDARD PRICE LIST 2021

標準価格表

2021年7月 制定

株式会社ナゴヤ

単位:円

材質		SCS13A(SUS304)							
品名		90°エルボ		バンド無しエルボ		チー		バンド無しチー	
記号		L		LX		T		TX	
形状									
呼び径									
(A)	(B)								
6	1/8	240	750	240	750	180	1,080	180	1,080
8	1/4	210	750	210	750	180	1,080	180	1,080
10	3/8	210	760	210	760	120	1,170	120	1,170
15	1/2	125	940	125	940	75	1,250	75	1,250
20	3/4	80	1,330	80	1,330	60	1,810	60	1,810
25	1	45	1,870	45	1,870	45	2,580	45	2,580
32	1 1/4	27	2,980	27	2,980	30	3,900	30	3,900
40	1 1/2	24	3,450	24	3,450	24	4,510	24	4,510
50	2	15	5,100	15	5,100	12	7,200	12	7,200
65	2 1/2	12	11,700			8	16,200		
80	3	6	16,800			6	22,000		
100	4	4	31,100			4	43,000		

材質		SCS13A(SUS304)							
品名		45°エルボ		ストリートエルボ		ユニオン		クロス	
記号		45L		SL		U		X	
形状									
呼び径									
(A)	(B)								
6	1/8	180	1,300	180	1,300	120	2,260	120	2,840
8	1/4	180	1,300	150	1,300	90	2,300	120	2,840
10	3/8	144	1,300	100	1,310	90	2,360	96	2,880
15	1/2	96	1,500	60	1,760	75	2,580	60	2,960
20	3/4	80	2,220	60	2,250	40	3,360	36	4,180
25	1	48	3,070	36	3,050	30	4,400	27	6,470
32	1 1/4	30	4,050	24	4,450	18	5,700	18	9,270
40	1 1/2	24	5,130	24	5,650	18	7,300	18	10,100
50	2	18	7,430	12	8,220	12	10,100	12	14,850
65	2 1/2	9	12,680	8	20,000	8	18,000	5	31,500
80	3	6	16,630	4	25,300	6	26,300	4	39,700
100	4	4	29,960					2	65,300

※小文字は入数。

	掛　率

単位:円

材質		SCS13A(SUS304)							
品名		四角プラグ		キャップ		六角ニップル		六角ホースニップル	
記号		P		C		SN		SHN	
形状									
呼び径									
(A)	(B)								
6	1/8	600	350	480	490	540	570	360	1,150
8	1/4	420	350	420	490	360	570	360	1,150
10	3/8	360	400	360	490	300	570	240	1,150
15	1/2	270	590	240	670	180	760	180	1,420
20	3/4	144	810	90	870	150	1,170	72	2,450
25	1	90	1,140	75	1,150	100	1,600	40	3,050
32	1 1/4	60	1,420	40	1,540	60	2,120	30	4,620
40	1 1/2	40	1,680	30	1,830	36	2,900	20	5,600
50	2	30	2,480	20	2,640	24	4,150	15	7,820
65	2 1/2	18	5,510	8	5,400	12	7,700		
80	3	12	6,830	6	7,000	10	11,270		
100	4	8	11,770	4	12,700	6	17,200		

材質		SCS13A(SUS304)							
品名		径違いエルボ		径違いチー		ボールバルブ(レバー)		ボールバルブ(蝶)	
記号		RL		RT		RV		RVB	
形状									
呼び径									
(A)	(B)								
6	1/8								
8	1/4	210	1,140	180	1,530	120	3,250	120	3,250
10	3/8	210	1,140	120	1,530	90	3,430	90	3,430
15	1/2	125	1,240	75	1,610	60	4,250	60	4,250
20	3/4	80	1,930	60	2,330	50	4,900	50	4,900
25	1	45	2,670	45	3,500	40	6,160	40	6,160
32	1 1/4	27	3,850	30	5,200	24	10,520		
40	1 1/2	24	4,910	24	5,950	18	13,890		
50	2	15	6,900	12	9,180	12	19,040		
65	2 1/2								
80	3								
100	4								

※小文字は入数。

	掛　率

単位:円

材 質		SCS13A(SUS304)					
品 名		ブッシング		六角異径ニップル		異径ソケット	
記 号		B		SRN		RS	
形 状							
呼び径							
(A)	(B)						
6	1/8						
8	1/4	540	480	360	780	360	870
10	3/8	420	480	300	780	240	870
15	1/2	240	600	180	1,150	120	1,270
20	3/4	160	880	150	1,500	90	1,650
25	1	120	1,400	100	2,150	60	2,610
32	1 1/4	80	1,940	60	3,600	48	4,040
40	1 1/2	50	2,510	36	5,350	30	5,530
50	2	30	3,610	24	8,400	20	8,210
65	2 1/2	12	6,970			8	19,500
80	3	8	9,550			6	25,500
100	4	6	18,980				

材 質		SCS13A(SUS304)			
品 名		5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)		10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)	
記 号		5KFL		10KFL	
形 状					
呼び径					
(A)	(B)				
6	1/8				
8	1/4				
10	3/8				
15	1/2	48	3,430	40	4,760
20	3/4	40	4,010	32	5,610
25	1	32	5,490	24	7,770
32	1 1/4	24	7,150	16	10,020
40	1 1/2	24	7,350	16	10,370
50	2	16	9,170	12	13,020
65	2 1/2	12	15,580	8	17,970
80	3	8	17,570	6	20,490
100	4	6	23,830	4	27,820

※小文字は入数。

	掛 率

単位:円

材質		SUS304					
品名		ステンレスソケット		ステンレスハーフソケット		ステンレス厚口ソケット	
記号		S		HS		JS	
形状							
呼び径							
(A)	(B)						
6	1/8	800	430	1200	340		
8	1/4	800	430	1200	340	100	710
10	3/8	400	430	600	340	100	710
15	1/2	300	470	500	390	100	1,120
20	3/4	200	610	300	560	100	1,580
25	1	150	950	200	770	60	1,770
32	1 1/4	80	1,400	100	1,130	40	2,790
40	1 1/2	60	1,670	80	1,330	30	3,460
50	2	40	2,510	50	2,030	20	4,760
65	2 1/2	24	4,600	30	3,700		
80	3	16	6,000	20	4,850		
100	4	8	10,440	12	8,370		

材質		SUS304			
品名		ステンレステーパソケット		ステンレスハーフテーパソケット	
記号		TS		HTS	
形状					
呼び径					
(A)	(B)				
6	1/8	100	800		
8	1/4	100	800	100	640
10	3/8	100	800	100	640
15	1/2	100	1,200	100	970
20	3/4	100	1,730	100	1,390
25	1	60	2,060	60	1,660
32	1 1/4	40	3,330	40	2,660
40	1 1/2	30	3,720	30	2,980
50	2	20	5,210	20	4,130
65	2 1/2	12	9,700		
80	3	6	12,800		
100	4	4	23,200		

※小文字は入数。

	掛　率

STANDARD PRICE LIST

ステンレス鋼製ねじ込み式管継手

単位:円

材質	SUS304								
品名	ステンレスニップル(片ねじも含む)								
記号	N(NS)	NL(NSL)							
形状									
呼び径 (A)	呼び径 (B)	バレル	50	65	75	100	125	150	200	250	300
6	1/8	1200 290	600 370	600 460	520 510	400 580	300 740	260 780	200 990	200 1,350	180 1,550
8	1/4	1200 290	600 370	600 460	520 510	400 580	300 740	260 780	200 990	200 1,350	180 1,550
10	3/8	800 290	400 370	400 460	360 510	240 580	200 740	180 780	120 990	150 1,350	140 1,550
15	1/2	400 370	320 530	240 560	220 610	160 710	120 960	110 1,060	80 1,310	100 1,770	85 2,110
20	3/4	200 430	200 560	160 640	140 740	100 830	80 1,060	70 1,250	50 1,530	60 2,060	50 2,470
25	1	200 590	210 670	170 810	140 930	100 1,070	80 1,340	70 1,600	50 1,980	40 2,700	35 3,210
32	1 1/4	100 830			85 1,330	60 1,660	45 2,120	40 2.510	30 3,340	20 3,670	20 4,370
40	1 1/2	80 930			60 1,600	45 2,000	35 2,500	30 2,920	20 3,760	15 4,070	15 4,740
50	2	55 1,340			40 2,000	30 2,460	20 3,120	20 3,760	15 4,730	12 5,170	10 6,080
65	2 1/2	24 2,720				18 4,180	15 5,040	12 6,120	9 7,760	7 10,480	6 12,210
80	3	18 3,560				12 5,130	9 6,170	9 7,520	6 9,460	4 12,890	4 15,000
100	4	6 6,700				6 7,890	5 9,120	5 12,950	3 13,630	2 19,070	2 21,530

※上記標準寸法以外のものについてもご注文に応じて製作致します。

材質	SUS304
品名	ステンレスホースニップル
記号	HN
形状	
呼び径 (A)	呼び径 (B)
6	1/8 600 560
8	1/4 600 560
10	3/8 400 560
15	1/2 320 780
20	3/4 160 830
25	1 170 1,230
32	1 1/4 85 1,960
40	1 1/2 60 2,300
50	2 30 2,840
65	2 1/2 12 9,660
80	3 9 11,580
100	4 5 16,360

※小文字は入数。

SUS304	
ステンレス丸サイホン略式	ステンレスUサイホン
OM	UM
(10A・3/8B)	(10A・3/8B)
50 3,070	50 3,070

※ステンレス丸サイホン本式(1/4B、3/8B)、
ステンレス丸サイホン(1/4B)、ステンレスUサイホン(1/4B)は別途見積り致します。

掛率

STANDARD PRICE LIST

MEMO

●希望販売価格は全製品とも1個単価です。なお、価格に消費税は含まれておりません。
●別途送料が発生する場合があります。
●ミルシートの郵送を希望される場合は1部につき300円の手数料を頂戴します（PDFデータでの送付の場合は手数料は無料となります）。

ナゴヤの特殊品

特殊ねじ、特殊加工、溶接加工、
研磨、曲げ加工、特殊フランジ






ナゴヤの特寸ニップル

ステンレス鋼鋼管

素材:304、316、316Lなど
口径:6A～100AはL寸2000mmまで
(※125A以上は問い合わせ下さい)
種別:溶接管、シームレス管など
肉厚:Sch160まで対応

炭素鋼鋼管(白・黒)

素材:SGP、STPG、STPT、VBなど
口径:6A～100AはL寸2000mmまで
(SGP6A・8A白のみL寸1000mmまで)
口径:125A～150AはL寸300mmまで
肉厚:Sch160まで対応(※VB管は15A～150A、Sch種別なし)

切り口も多種多彩です。

両ねじニップル、片ねじニップル、ホースニップル、面取り加工
シールコート加工(ねじ部にあらかじめシール剤を塗布してある加工です)
その他の特殊加工(全ねじ加工、穴あけ加工、斜めカット、R加工など)

※指定なき場合は下表の許容差で製作します。

特寸ニップルの長さの許容差(単位mm)			
長さ	300以下	300を超え	1,000を超え
		1,000以下	2,000以下
許容差	+2	+3	+5
	−0	−0	−0

正規代理店

製造元

株式会社ナゴヤ
〒475-0838 愛知県半田市旭町4-81-1
0569-22-7581
営業時間／8:30-18:00
定休日／土、日、祝日
FAX／0569-24-0041
URL:nagoya-pf.co.jp

2021.July